



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
Sede legale: Via Nicola Russo, 7
84080 PELLEZZANO (SA)
tel. 089/568134
e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT
posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it

C.F.95146400650

SAIC8BH007

A tutti i genitori
A tutto il personale
All'albo
Al sito

Oggetto: Campagna screening tamponi salivari alunni

L'Istituto Comprensivo è stato individuato quale scuola "sentinella", dalla Regione Campania, per partecipare al Monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 in ambito scolastico tramite una campagna di screening nella popolazione di alunni asintomatici in collaborazione con il Ministero della Salute/ISS, Il monitoraggio prevede l'esecuzione di tamponi salivari (a cadenza quindicinale) ad un campione di alunni (n° 1.032) suddiviso fra le 30 scuole della provincia di Salerno campionate.

L'Asl ha individuato il punto di raccolta nel plesso di Coperchia scuola Primaria.

La partecipazione è del tutto volontaria.

I signori docenti distribuiranno ai minori le istruzioni, il modulo di consenso informato e la nota informativa. I genitori che intendono far partecipare i propri figli all'iniziativa, compileranno i moduli e li restituiranno ai docenti entro il giorno 06/10/2021. I docenti consegneranno i moduli raccolti in segreteria e invieranno il file excell dei minori aderenti, per classe con la specifica:

codice fiscale/ cognome/nome/classe/ sezione/ telefono cell (di riferimento)

E' possibile visionare la tipologia di test a cui saranno sottoposti gli alunni, guardando il video della https://www.youtube.com/watch?v=P_q_A3QGCBY

Si allegano le istruzioni per la corretta raccolta del campione salivare con dispositivo lollosponge (lecca lecca)

Il modulo per il consenso informato preventivo per l'effettuazione del test diagnostico

La nota informativa.

I responsabili di plesso possono ritirare le copie degli allegati indicati presso gli uffici di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

NOTA INFORMATIVA E MODULO DI CONSENSO PER TEST MOLECOLARE SU SALIVA: "PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DEL SARS-COV-2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Caro genitore,

il "PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DEL SARS-COV-2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO" ha l'obiettivo di controllare la circolazione del SARS-CoV-2 (il virus responsabile dei casi di COVID-19) nelle scuole.

La sorveglianza prevede l'individuazione di "scuole sentinella" e la successiva offerta di test salivari ad un campione di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

In Provincia di Salerno, il Piano prevede l'effettuazione di circa 1.032 test salivari ogni 15 giorni. L' Istituto scolastico frequentato dai Vostri figli è stato individuato come "scuola sentinella" ed è per questo motivo che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno offrirà, agli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, la possibilità di effettuare un test salivare per la ricerca del virus SARS-CoV-2.

Il prelievo di saliva è un metodo semplice, meno invasivo rispetto al tampone naso-orofaringeo ed altamente attendibile nei risultati. Nelle prime fasi del monitoraggio la raccolta del campione salivare è realizzata all'interno del plesso scolastico dagli operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione; successivamente la raccolta del campione salivare sarà, auspicabilmente realizzata direttamente al proprio domicilio.


Il campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all'alunno/a un "dispositivo" sterile per almeno 60 secondi. Il prelievo deve essere effettuato appena svegli e a digiuno oppure a distanza di almeno 30 minuti dall'assunzione di cibo o bevande e dalla pulizia dei denti. Il Dipartimento di Prevenzione ha predisposto materiale illustrativo dettagliato per guidare alunni e famiglie nella semplice attività di prelievo della saliva.

Il campione verrà raccolto secondo le indicazioni fornite da ASL/Scuola e quindi analizzato dal Laboratorio di riferimento della ASL per l'effettuazione di un test molecolare, che identifica la presenza del materiale genetico del virus SARS-CoV-2.

La invitiamo ad aderire a questa iniziativa nazionale che prevede l'effettuazione di un test salivare da parte di suo figlio/a. L'adesione all'iniziativa è individuale, volontaria e gratuita, previo consenso firmato da parte del genitore/tutore legale dell'alunno/a.

In caso di test positivo, Lei sarà tempestivamente contattato telefonicamente dalla ASL ed il soggetto positivo sarà preso in carico dai servizi ASL competenti. La informiamo, inoltre, che tutte le informazioni, Sue e di Suo figlio verranno utilizzati e trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, esclusivamente per il periodo di tempo necessario alla gestione delle azioni utili a contrastare l'emergenza COVID-19. I campioni ed i suddetti dati saranno trattati e conservati nelle strutture deputate e non ceduti in nessun modo a terzi, in linea con il GDPR 2016/679, con il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 e secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.14 9/03/2020 e 17 bis del DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 ss.mm.ii.).

Il Dirigente scolastico



Direttore SIP



ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RACCOLTA DEL CAMPIONE SALIVARE
CON DISPOSITIVO LOLLISPONGE (Lecca lecca)

- 1 Cercare di richiamare all'interno della bocca maggior saliva possibile sempre lontano dai pasti, senza aver bevuto e fumato da almeno 30 minuti.
- 2 Prima di aprire il tappo della provetta verificare che corrisponda il nominativo sull'etichetta, disinfettarsi le mani, e dopo estrarre il tampone dalla provetta.



- 3 Tenendo il dispositivo dal tappo inserirlo all'interno della bocca, muoverlo delicatamente all'interno della bocca (parte superiore della lingua, fra i denti e guancia) per almeno 60 secondi in modo da inumidire bene la spugna.



- 4 Chiudere la provetta riavvitando il dispositivo e introdurla nella busta di trasporto, nella tasca dotata di chiusura a pressione.
- 5 Consegnare la busta al personale preposto.



PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE
DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO
PER L'EFFETTUAZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-CoV-2

Il/La _____ sottoscritto/a _____
C.F. _____ nato il _____ a _____
_____ e residente a _____ in via _____
_____ genitore
(o tutore legale) di _____ nato il _____
_____ a _____

cellulare: _____

AUTORIZZA

In via preventiva, in accordo con l'altro genitore _____, a sottoporre
il/la proprio/a figlio/a al test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso
_____, nell'ambito del "Piano per il
monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado"
coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Struttura Commissariale per l'Emergenza
COVID-19 e del Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 31 agosto 2021.

Con la presente, lo/a scrivente, avendo preso visione della specifica nota informativa sul piano di
monitoraggio, presta la propria autorizzazione, sempre in accordo con l'altro genitore, all'espletamento
del test salivare molecolare per individuare l'eventuale positività al virus SARS-CoV-2, quando richiesto,
per tutto il periodo di attività del monitoraggio previsto da settembre 2021 a giugno 2022.

Resta inteso che lo scrivente dovrà essere informato preventivamente dell'esecuzione del test, che potrà
scegliere di essere presente nel momento della sua effettuazione se non effettuato in ambito familiare, e
che potrà ritirare l'adesione in qualsiasi momento con le modalità previste dall'organizzazione a livello
locale.

Luogo e data, _____

Il genitore/tutore legale (firma leggibile) _____

Regione Campania
Data: 15/09/2021 11:27:06, UC/2021/0001193

